

Thunderbird: Konfiguracja klienta poczty

Wpisany przez Wojtek Onysków



Wtorek, 19 Marzec 2013 13:01 - Zmieniony Wtorek, 19 Marzec 2013 13:20



Wszelkiego rodzaju programy pocztowe to bardzo przydatne narzędzia, które ułatwiają naszą pracę i sprawiają, że obsługa maila jest niezwykle prosta. Konfiguracja klienta pocztowego nie należy jednak do najłatwiejszych. W tym poradniku pokazujemy, jak poprawnie skonfigurować konto pocztowe w programie Mozilla Thunderbird.

Thunderbird to darmowy program służący do obsługi poczty elektronicznej. Można go ściągnąć z naszego działu [download](#).

Po włączeniu programu aplikacja powinna automatycznie wyświetlić nam okno konfiguracji. Jeżeli tak się jednak nie stanie, należy przejść do zakładki „Foldery lokalne” a następnie wybrać „Utwórz nowe konto”.





Program zapyta nas, czy chcemy utworzyć nowe konto pocztowe. Naciskamy przycisk „Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail”.

Witamy w programie Thunderbird

Potrzebujesz nowego adresu e-mail?

We współpracy z kilkoma dostawcami usług pocztowych, program Thunderbird może pomóc w założeniu nowego adresu e-mail. Wystarczy wprowadzić w pole wyszukiwania imię i nazwisko, pseudonim lub dowolne inne sugestie nazwy użytkownika, aby wyszukać dostępne adresy e-mail.

  gandi.net  Hover.com

Kryteria wyszukiwania wysyłane są do Mozilli ([Polityka prywatności](#)) oraz do zewnętrznych dostawców usług pocztowych: gandi.net ([Polityka prywatności](#), [Warunki korzystania](#)) i Hover.com ([Polityka prywatności](#), [Warunki korzystania](#)) w celu wyszukania dostępnych adresów e-mail.

instalki

Wszystkie dane, które wprowadzisz, są wysyłane do Mozilli i jej dostawców usług pocztowych. Podajemy

Thunderbird: Konfiguracja klienta poczty

Wpisany przez Wojtek Onysków

Wtorek, 19 Marzec 2013 13:01 - Zmieniony Wtorek, 19 Marzec 2013 13:20

Konfiguracja konta e-mail

Imię i nazwisko:

Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail:

Hasło:

Zapamiętaj hasło

[Nowy adres e-mail](#)

[Kontynuuj](#)

[Anuluj](#)

instalacji

Przykład autoubijającego się pliku, który nie ma już następnego starzejszego przycisku, który w niektórych

Thunderbird: Konfiguracja klienta poczty

Wpisany przez Wojtek Onysków

Wtorek, 19 Marzec 2013 13:01 - Zmieniony Wtorek, 19 Marzec 2013 13:20

Konfiguracja konta e-mail

Imię i nazwisko:

Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail:

Hasło:

Zapamiętaj hasło

Konfiguracja znaleziona w bazie danych Mozilli

IMAP (zdalne foldery) POP3 (poczta lokalnie na komputerze)

Serwer poczty przychodzącej: POP3, pop.mail.yahoo.com, SSL

Serwer poczty wychodzącej: SMTP, smtp.mail.yahoo.com, SSL

Nazwa użytkownika: raaistlin@yahoo.com

[Nowy adres e-mail](#)

[Konfiguracja zaawansowana](#)

Gotowe
An
instalki

Należy pamiętać, że konfiguracja poczty jest ważna dla prawidłowego działania poczty. Należy pamiętać, że konfiguracja poczty jest ważna dla prawidłowego działania poczty.

Thunderbird: Konfiguracja klienta poczty

Wpisany przez Wojtek Onysków

Wtorek, 19 Marzec 2013 13:01 - Zmieniony Wtorek, 19 Marzec 2013 13:20

Konfiguracja konta e-mail

Imię i nazwisko: Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail:

Hasło:

Zapamiętaj hasło

Ustawienia znalezione w wyniku testowania wskazanego serwera

	Adres serwera	Port	SSL	Uwierzytelnianie
Serwer poczty przychodzącej: <input type="text" value="POP3"/>	<input type="text" value="pop.mail.yahoo.com"/>	<input type="text" value="995"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Normalne hasło"/>
Serwer poczty wychodzącej: <input type="text" value="SMTP"/>	<input type="text" value="smtp.mail.yahoo.com"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Normalne hasło"/>
Nazwa użytkownika:	<input type="text" value="@yahoo.com"/>			

[Nowy adres e-mail](#)

[Utwórz konto i edytuj jego ustawienia...](#)

[Wykryj ponownie](#)

[Gotowe](#)

Konta



Wyświetl ustawienia dla tego konta




Utwórz nowe konto

instalki.pl

Thunderbird: Konfiguracja klienta poczty

Wpisany przez Wojtek Onysków

Wtorek, 19 Marzec 2013 13:01 - Zmieniony Wtorek, 19 Marzec 2013 13:20



The image shows the 'Konfiguracja serwera' (Server Configuration) window in Thunderbird. The left sidebar contains a tree view with the following items: 'Konfiguracja serwera' (highlighted), 'Kopie i foldery', 'Tworzenie', 'Niechciana poczta', 'Miejsce na dysku', 'Potwierdzenia', 'Zabezpieczenia', 'Lokalne foldery' (expanded), 'Niechciana poczta', 'Miejsce na dysku', and 'Poczta wychodząca'. Two red arrows point from the left sidebar to the main configuration area: one points to 'Lokalne foldery' and the other points to the checkbox 'Dopóki wiadomość nie zostanie usunięta'.

Konfiguracja serwera

- Sprawdzaj podczas uruchamiania, czy są nowe wiadomości
- Sprawdzaj, czy nadeszły nowe wiadomości co minut
- Automatycznie pobieraj nowe wiadomości
- Pobieraj tylko nagłówki wiadomości
- Pozostaw kopię wiadomości na serwerze
 - Przez dni
- Dopóki wiadomość nie zostanie usunięta

instalki.pl